



CN Produktion i Säffle AB

PRODUKT KATALOG 2026

www.cnproduktion.se * carl@cnproduktion.se * +46 (0)706596651

UPPDATERAD VERSION September 2026

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	100-8	Rensskätting 50 rör passande 8 mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer Kätting grovlek 3mm
	100-10	Rensskätting 50 rör Passande 10 mm vajer	
	100-12	Rensskätting 50 rör Passande 12 mm vajer	
	105-8	Rensskätting 50-75 rör passande 8mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer Kätting grovlek 3mm
	105-10	Rensskätting 50-75 rör passande 10mm	
	105-12	Rensskätting 50-75 rör passande 12 mm vajer	
	110-8	Rensskätting 75-100 rör passande 8 mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer Kätting grovlek 3.2mm
	110-10	Rensskätting 75-100 rör passande 10 mm vajer	
	120-8	Rensskätting 150 rör passande 8 mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer Kätting grovlek 3.2mm
	120-10	Rensskätting 150 rör passande 10 mm vajer	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	121-8	Rensskätting 75-100 rör passande 8 mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer OBS! KÄTTING GROVLEK 3.7MM
	121-10	Rensskätting 75-100 rör passande 10 mm vajer	
	121-12	Rensskätting 75-100 rör passande 12 mm vajer	
	122-8	Rensskätting 150 rör passande 8 mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer OBS! KÄTTING GROVLEK 3.7MM
	122-10	Rensskätting 150 rör passande 10 mm vajer	
	122-12	Rensskätting 150 rör passande 12 mm vajer	
	125-8	Rensskätting 225 rör passande 8 mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer OBS! KÄTTING GROVLEK 3.7MM
	125-10	Rensskätting 225 rör passande 10 mm vajer	
	125-12	Rensskätting 225 rör passande 12 mm vajer	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	100ÖP-10	Rensskätting med öppnare fram för 100 rör. Passande till 10mm vajer	Rensskätting med öppnare fram för fäsning/håltagnin g av foder
	100ÖP-12	Rensskätting med öppnare fram för 100 rör. Passande till 12mm vajer	NYHET!!!! KÄTTING GROVLEK 3.7MM
	150ÖP-10	Rensskätting med öppnare fram för 150 rör. Passande till 10mm vajer	Rensskätting med öppnare fram för fäsning/håltagnin g av foder
	150ÖP-12	Rensskätting med öppnare fram för 150 rör. Passande till 12mm vajer	NYHET!!!! KÄTTING GROVLEK 3.7MM
	135-8	Renshuvud 75 rör passande 8mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer
	135-10	Renshuvud 75 rör passande 10mm vajer	
	135-12	Renshuvud 75 rör passande 12mm vajer	
		Renshuvud 100 rör passande 8mm vajer	
	136-8	Renshuvud 100 rör passande 10mm vajer	
	136-10	Renshuvud 100 rör passande 12mm vajer	
	136-12		
	130-8	Treklo 50 rör passande 8mm vajer	Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans med vår rensvajer
	130-10	Treklo 50 rör passande 10mm vajer	
	130-12	Treklo 50 rör passande 12mm vajer	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
 	160-5	Rensvajer 5m 8mm	Rensvajer med skyddshölje. För rensning av rör. Används tillsammans med något av våra rensverktyg TIPS! Vajern kan ni kapa till i egna längder, köp längre bunt och kapa till önskat mått!
	160-10	Rensvajer 10m 8mm	
	160-15	Rensvajer 15m 8mm	
	160-20	Rensvajer 20m 8mm	
	170-5	Rensvajer 5m 10mm	
	170-10	Rensvajer 10m 10mm	
		Rensvajer 15m 10mm	
	170-15	Rensvajer 20m 10mm	
	170-20		
		Rensvajer 5m 12mm	
		Rensvajer 10m 12mm	
	180-5		
	180-10	Rensvajer 15m 12mm	
	180-15	Rensvajer 20m 12mm	
	180-20		
	165-20	Rensvajer 20m 8mm Grovspunnen	Grovspunnen vajer, kan köras både höger och vänster varv. OBS Säljes endast i 20m längder.
	175-20	Rensvajer 20m 10mm Grovspunnen	
TILLBEHÖR VAJER	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	8-8	Skarv/ övergång för 8mm vajer	
	10-10	Skarv/övergång 10 mm vajer	
	12-12	Skarv/övergång 12 mm vajer	
	190-8	Maskinfäste för 8mm vajer	Fäste för bormaskin med övergång till våra vajrar Tjocklek på axeltapp till chuck är 12 mm
	190-10	Maskinfäste för 10mm vajer	
	190-12	Maskinfäste för 12 mm vajer	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	200-40	Ändpropp ø40mm	Ändpropp med trycklufts nippel för strumpa/foder eller innerpåse
	200-50	Ändpropp ø50mm	
	200-60	Ändpropp ø60mm	
	200-80	Ändpropp ø80mm	
	200-90	Ändpropp ø90mm	
	200-130	Ändpropp ø130mm	
	205-40	Ändpropp ø40mm med avstängning	Ändpropp med trycklufts nippel för strumpa/foder eller innerpåse
	205-50	Ändpropp ø50mm Med avstängning	
	205-60	Ändpropp ø60mm Med avstängning	
	205-80	Ändpropp ø80mm Med avstängning	
	205-90	Ändpropp ø90mm Med avstängning	
	205-130	Ändpropp ø130mm Med avstängning	
	215	Foderhållare för bänkmontage	Foderhållare för bänkmontage. Upphållningsanordning för impregnering av foder/strumpa. Ett smidigt kit som är höj och sänkbart för att få bäst/lämpligast arbetshöjd. Även lätt att montera bort då den inte används.
	275-3	Manuell håltagnings kit 3m	Komplett vajer med fräskopp för manuell håltagning I detta kit ingår 1 st art. 190-12 1 st art. 237-12 1 st art 3015-16 1 st art 7632-16 1 st 12mm vajer Levereras ihop monterat!
	275-5	Manuell håltagnings kit 5m	
	275-10	Manuell håltagnings kit 10m	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	235-8	Fräskoppsfäste för 8mm vajer	Fräskoppsfäste <i>Utvändig gänga 3/8-24 UNF</i> Längd 25mm
	235-10	Fräskoppsfäste för 10mm vajer	Samtliga fräs/skärhuvud i vårt sortiment passar på dessa fästen!
	235-12	Fräskoppsfäste för 12mm vajer	
	236-8	Fräskoppsfäste för 8mm vajer	Fräskoppsfäste <i>Utvändig gänga 3/8-24 UNF</i>
	236-10	Fräskoppsfäste för 10mm vajer	Detta fräskoppsfäste är identiskt med produkt 235 men med längre kropp. Längd 40mm
	236-12	Fräskoppsfäste för 12mm vajer	
	237-8	Fräskoppsfäste för 8mm vajer	Fräskoppsfäste <i>Utvändig gänga 3/8-24 UNF</i>
	237-10	Fräskoppsfäste för 10mm vajer	Detta fräskoppsfäste är identiskt med produkt 236 men med längre gängkropp. Längd på gänga 20mm
	237-12	Fräskoppsfäste för 12mm vajer	
	240-8	Hålsågsfäste för 8mm vajer	Hålsågsfäste <i>Utvändig gänga 1/2-20 UNF</i>
	240-10	Hålsågsfäste för 10mm vajer	Detta vajer fäste gör det lätt för dig att skruva på och av hålsågen så du lätt och snabbt kan byta till önskad dimension av hålsåg under arbetets gång!
	240-12	Hålsågsfäste för 12mm vajer	
			OBS är för små hålsågar upp till 22mm

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	245-8	Hålsågsfäste för 8mm vajer	Hålsågsfäste <i>Utvändig gänga 5/8-18 UNF</i> Detta vajer fäste gör det lätt för dig att skruva på och av hålsågen så du lätt och snabbt kan byta till önskad dimension av hålsåg under arbetets gång! OBS är för hålsågar från 22mm och uppåt
	245-10	Hålsågsfäste 10mm vajer	
	245-12	Hålsågsfäste för 12mm vajer	
	250	Övergång med invändig gänga 3/8-24UNF till utvändig gänga M8	
	251	Övergång med invändig gänga 3/8-24UNF till utvändig gänga 5/8-18UNF	Fäste med 3/8 gänga med övergång till gängor som passar stora hålet i hålsågar

Maila in din beställning: carl@cnproduktion.se

eller ring: +46 (0)70 659 66 51

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
 Är det någon storlek ni saknar ring oss!	260-32	Hålsåg med vajerfäste 8mm Ø 32mm	Hålsåg med vajerfäste
	260-35	Hålsåg med vajerfäste 8mm Ø 35mm	För håltagning i foder/strumpa
	260-44	Hålsåg med vajerfäste 8mm Ø 44mm	
	260-54	Hålsåg med vajerfäste 8mm Ø 54mm	
	260-60	Hålsåg med vajerfäste 8mm Ø 60mm	
	260-64	Hålsåg med vajerfäste 8mm Ø 64mm	
	260-76	Hålsåg med vajerfäste 8mm Ø 76mm	
	265-32	Hålsåg med vajerfäste 10mm Ø 32mm	
	265-35	Hålsåg med vajerfäste 10mm Ø 35mm	
	265-44	Hålsåg med vajerfäste 10mm Ø 44mm	
	265-54	Hålsåg med vajerfäste 10mm Ø 54mm	
	265-60	Hålsåg med vajerfäste 10mm Ø 60mm	
	265-64	Hålsåg med vajerfäste 10mm Ø 64mm	
	265-76	Hålsåg med vajerfäste 10mm Ø 76mm	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	CT32 CT 51 CT 54 CT 60 CT 64 CT76	Hålsåg med karbidtänder Ø 32 mm Ø 51 mm Ø 54 mm Ø 60 mm Ø 64 mm Ø 76 mm	Denna hålsåg har värmeresidenta karbidtänder som ger lång livslängd i borrar av rostfritt, gjutjärn, kakel mm
	CL 32 CL 51 CL 60 CL 64	Hålsåg Bi-metall Ø 32 mm Ø 51 mm Ø 60 mm Ø 64 mm	Denna hålsåg är försedd med Bi-metalls tänder för håltagning i metall mm.
	30846 30847 30848	Lennox hålsågsförlängare 140mm Lennox hålsågsförlängare 300mm Lennox hålsågsförlängare 450mm	Hålsågsförlängare med 13mm skaft
	30846-44 30847-44 30848-44	Hålsågsförlängare med centrumstyrning för anborrningar 140mm 300mm 450mm	Hålsågsförlängare med 13mm skaft som har två centreringshjul för centrering vid håltagning

FRÄS

Manuell luftdriven fräs för grenöppning av flexibla foder.

Arbetsområde 100-150 mm. (Om man bygger upp en släde kan man i undantagsfall öppna enstaka gren i 225 mm)

Manövrering genom 1 st 45 grader böj men optimal på raka rörsträckor och 30 graders böjar.

Upp till 20 m längd har man god kontroll på styrningen.

Luftmängd minimum 800 l/min vid 8 bars tryck


Vattenavskiljare föredras på vintertid för att minimera isbildning i motorn.

Annars är det inga krav på luftkvalitet.

Underhåll - blås rent motorn efter användning och smörj upp med luftverktygsolja eller liknande efter varje användning

Stänger finns att köpa till som passar fräsen ART NR LV161

Luftkoppling på fräs är Steinco kopplingar Luftmotorns gänga är 3/8-24 så vårt sortiment på fräskoppar passar fräsen



FRÄSHUVUD

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	3015-16	Fräs/skärhuvud 30mmx15mm-3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8-24 UNF gänga</i>
	4020-16	Fräs/skärhuvud 40mmx20mm-3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8-24 UNF gänga</i>
	4520-16	Fräs/skärhuvud 45mmx20mm-3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8-24 UNF gänga</i>
	5025-16	Fräs/skärhuvud 50mmx25mm-3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8-24 UNF gänga</i>
	7632-16	Fräs/skärhuvud 76mmX32mm	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt
	10238- 16	Fräs/skärhuvud 102mmX38mm	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	1938-14	Fräs/skärhuvud 19mmx38mm-3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8-24 UNF gänga</i>
	2550-14	Fräs/Skärhuvud 25mmx50mm-3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8-24 UNF gänga</i>
	19-16	Fräs/Skärhuvud rund 19mm 3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8- 24 UNF gänga</i>
	26-16	Fräs/Skärhuvud rund 26 mm 3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8- 24 UNF gänga</i>
	5020-16	Fräs/skärhuvud 50mmx20mm-3/8 UNF	Fräs/skärhuvud med korngrovlek 16 gritt <i>Passar samtliga av våra fästen och verktyg med 3/8-24 UNF gänga</i>

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	220-200	Fräskoppstång Längd 200mm	Fräskoppstång. Stångens tjocklek är 12mm tjock.
	220-300	Fräskoppstång Längd 300mm	Utvändig gänga 3/8-24 UNF.
	220-400	Fräskoppstång Längd 400mm	Samtliga våra fräs/skärhuvud i vårt sortiment passar på dessa fräskoppstänger!
	220-500	Fräskoppstång Längd 500mm	
	225-200	Förlängare För diamant klinga Längd 200mm	Förlängare För diamant klinga med hål i framkant med invändig M12 gänga med M12 skruv och låsbricka. <i>För invändig kapning av gjutjärnsrör/foder</i>
	225-300	Förlängare För diamant klinga Längd 300mm	
	225-400	Förlängare För diamant klinga Längd 400mm	
	225-500	Förlängare För diamant klinga Längd 500mm	
	226-200	Förlängare För diamant klinga Längd 200mm	Förlängare För diamant klinga med hål i framkant med invändig M6 gänga med M6 skruv och låsbricka. <i>För invändig kapning av gjutjärnsrör/foder</i>
	226-300	Förlängare För diamant klinga Längd 300mm	
	226-400	Förlängare För diamant klinga Längd 400mm	
	226-500	Förlängare För diamant klinga Längd 500mm	
	227-200	Förlängare För diamant klinga Längd 200mm	Komplett förlängare med diamant klinga. Klingans diam. 75mm <i>För invändig kapning av gjutjärnsrör/foder</i>
	227-300	Förlängare För diamant klinga Längd 300mm	
	227-400	Förlängare För diamant klinga Längd 400mm	
	227-500	Förlängare För diamant klinga Längd 500mm	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	228-200	Förlängare För diamant klinga Längd 200mm	Komplett förlängare med diamant klinga. Klingans diam. 50 mm <i>För invändig kapning av gjutjärnsrör/foder</i>
	228-300	Förlängare För diamant klinga Längd 300mm	
	228-400	Förlängare För diamant klinga Längd 400mm	
	228-500	Förlängare För diamant klinga Längd 500mm	
	D50	Diamantklinga D50	Diamantklinga diameter 50 mm. Centrumhål 6mm. Tjocklek 1 mm. <i>För invändig kapning av gjutjärnsrör/foder</i>
	D75	Diamantklinga D75	Diamantklinga diameter 75 mm. Centrumhål 12 mm. Tjocklek 1 mm. <i>För invändig kapning av gjutjärnsrör/foder</i>
	DK125	Diamantklinga Turbo 125 mm	Diamantklinga Turbo Universal 125 mm för vinkelslip 1 PACK!!!

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	280-15	Diamantslipstift Ø 15mm huvud	Utmärkt Diamantslipstift med 6 mm skaft som passar stiftslipar/Dremel mm
	280-20	Diamantslipstift Ø 20mm huvud	
	290-50	Diamanthålsåg Ø 50mm	Diamantbelagd hålsåg för håltagning i golvsbrunnar ect Passar till våra förlängare och hållare Har en invändig gänga M14 som gör att den passar direkt på vinkelmaskin med M14 maskintapp
	290-54	Diamanthålsåg Ø 54mm	
	290-64	Diamanthålsåg Ø 64 mm Med M14 gänga som gör att den passar direkt på vinkelmaskin med kraftigare botten som gör gängorna mer hållbara	
	IDD 406	Ø 6 mm	Diamanthålsåg för vinkelslip där höga varv på maskinen kan användas. Fäste på hålsågen invändig gänga M14 Längd 60 mm Borrdjup 36 mm
	IDD 408	Ø 8mm	
	IDD 410	Ø 10mm	
	IDD 420	Ø 20mm	
	IDD 428	Ø 28mm	
	IDD 435	Ø 35mm	
	IDD 445	Ø 45mm	
	IDD 450	Ø 50mm	
	IDD 455	Ø 55mm	
	IDD 464	Ø 65mm	
	IDD 470	Ø 70mm	
	IDD 480	Ø 80mm	
	IDD 485	Ø 85mm	
	IDD 495	Ø 95 mm	
	IDD 4110	Ø 110mm	
	IDD 4120	Ø 120mm	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	300-35	Hålsågshållare för vinkelmaskin	Hålsågshållare för vinkelmaskiner med M14 gänga Med gänga för våra diamanthålsågar som man använder vid borrar av golvbrunnar mm. Utvändig gänga och invändig gänga M14 Längd 35mm
	300-110	Hålsågsförlängare till vinkelmaskin	Hålsågsförlängare till vinkelmaskiner med M14 gänga Med gänga för våra diamanthålsågar som man använder vid borrar av golvbrunnar mm. Utvändig gänga och invändig gänga M14 Längd 110mm
	310	Hålsågshållare med centrumborr	Hålsågshållare med 13mm skaft. Centrumborringår som har ett gängsnitt M14. Våra Diamanthålsågar passar på denna produkt!
	IDD401	Hålsågshållare utan centrumborr för diamanthålsåg	Adapter M14 - insex för att använda diamanthålsågar i vanlig chuck.

KOPPLINGAR/ TILLBEHÖR FÖR GRENVERKTYG	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	LV500	Lås och vrid lufthona STEINCO S161	Lås och vrid lufthona STEINCO S161 med hals för pressning av stavar och slang. ORIGINAL FRÅN TYSKA STEINCO
	LV505	Lås och vrid lufthona STEINCO S161	Lås och vrid lufthona STEINCO S161 med utvändig ¼ gänga ORIGINAL FRÅN TYSKA STEINCO
	LV510	Lås och vrid lufthona STEINCO S161	Lås och vrid lufthona STEINCO S161 med invändig ¼ gänga ORIGINAL FRÅN TYSKA STEINCO
	LV515	Lås och vrid lufthane STEINCO S161	Lås och vrid lufthane STEINCO S161 med hals för pressning av stavar och slang. ORIGINAL FRÅN TYSKA STEINCO

KOPPLINGAR/ TILLBEHÖR FÖR GRENVERKTYG	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	LV520	Lås och vrid lufthane STEINCO S161	Lås och vrid lufthane STEINCO S161 med utvändig ¼ gänga ORIGINAL FRÅN TYSKA STEINCO
	K525	Lås och vrid lufthona STEINCO S161 med övergång till svensk lufthane 320	Lås och vrid lufthona STEINCO S161 med övergång till svensk lufthane 320 för användning vid övergång av svenska luftsystem till tyska STEINCO S161
	K530	Lås och vrid lufthane STEINCO S161 med övergång till svensk lufthane 320	Lås och vrid lufthane STEINCO S161 med övergång till svensk lufthane 320 för användning vid övergång av svenska luftsystem till tyska STEINCO S161
	LV161	Lås och vrid Stav 1.5 meter Koppling STEINCO S161 OBS! EJ kompatibel med andra modeller Lås & Vrid kopplingar på marknaden OBS! Är provtryckta upp till 8 Bar	Staven är försedd med 1 lås och vrid hona i ena änden och en lås och vrid hane i den andra änden. Staven är 1.5 m lång. Koppling STEINCO S161 OBS! Klarar även av ånga!!!
	LV126	Pushrod med vanlig luftkoppling 320 med låsring 1,5Meter Koppling serie 126 går även at köpa löste, vid intresse kontakta oss.	Staven är försedd med 1 vanlig lufthona 320 i ena änden med låsring och 1 vanlig lufthane 320 i den andra änden. Staven är 1.5 m lång. Koppling STEINCO S126 OBS! Klarar även av ånga!!!

SLANGAR/ TILLBEHÖR FÖR GRENVERKTYG	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	S540	Slang för grenfixtur/gummi Koppling STEINCO S161 OBS! EJ kompatibel med andra modeller Lås & Vrid kopplingar på marknaden	1.25 m 2 lagers hydrag slang som är pluggad i ena änden och har en lås och vrid hona i den andra änden med Koppling STEINCO S161. Har 4 st förborrade hål på mitten av slangen som släpper ut luften i gummit
	S545	Slang för grenfixtur/gummi Koppling STEINCO S161 OBS! EJ kompatibel med andra modeller Lås & Vrid kopplingar på marknaden	1.25 m 2 lagers hydrag slang som är pluggad i ena änden och har en lås och vrid hane i den andra änden med Koppling STEINCO S161. Har 4 st förborrade hål på mitten av slangen som släpper ut luften i gummit



**Bilden ovan visar Art. Nr S545. Slang för grenfixtur/gummi med påmonterat gummi.
 Vid frågor angående slangar, kopplingar eller lås och vrid stavar är det bara att ringa eller maila.**

**070-659 66 51
 carl@cnproduktion.se**

SLANGAR/ TILLBEHÖR FÖR GRENVERKTYG	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	S550	Slang för grenfixtur/gummi Koppling STEINCO S161 OBS! EJ kompatibel med andra modeller Lås & Vrid kopplingar på marknaden	1.25 meter 2 lagers hydraulslang som är försedd med lås och vrid hona i båda ändar med Koppling STEINCO S161 Har 4 st förborrade hål på mitten av slangen som släpper ut luften i gummit
	S555	Slang för grenfixtur/gummi Koppling STEINCO S161 OBS! EJ kompatibel med andra modeller Lås & Vrid kopplingar på marknaden	1.25 meter 2 lagers hydraulslang som är försedd med lås och vrid hane i båda ändar där man lätt pluggar den ena änden med art.nr P560 med Koppling STEINCO S161 Har 4 st förborrade hål på mitten av slangen som släpper ut luften i gummit
	P560	Pluggad lufthona Koppling STEINCO S161	Denna produkt är en trycklufthona ur serien STEINCO S161 För att kunna plugga ena änden på produkt S555

SLANGAR/ TILLBEHÖR FÖR GRENVERKTYG	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTFINFO
	S565	Slang för grenfixtur/gummi Koppling STEINCO S161 Denna slang ska användas när man kör med ånga. OBS! Ej kompatibel med andra modeller Lås & Vrid kopplingar på marknaden	1.25 m 2 layers hydrag slang som har en lås och vrid hona i ena änden och en 1/4gänga i den andra änden som är pluggad med ett borrar 4mm hål. När denna slang används tvingas ångan in i första skarven som är pluggad innuti och i andra skarven tvingas ångan ut och vidare ut i det borrarade hålet i framkant. Koppling STEINCO S161
	S570	Slang för grenfixtur/gummi Koppling STEINCO S161 Denna slang ska användas när man kör med ånga. OBS! Ej kompatibel med andra modeller Lås & Vrid kopplingar på marknaden	1.25 m 2 layers hydrag slang som har en lås och vrid hane i ena änden och en 1/4gänga i den andra änden som är pluggad med ett borrar 4mm hål. När denna slang används tvingas ångan in i första skarven som är pluggad innuti och i andra skarven tvingas ångan ut och vidare ut i det borrarade hålet i framkant. Koppling STEINCO S161
	580-3 580-5 580-10 580-15	Lås och vrid slang med tyska Steinco kopplingen S161 OBS! Ej kompatibel med andra modeller lås och vrid kopplingar på marknaden	2 layers hydraulslang med lås och vrid hona/hane i varsin ände med tyska Steinco kopplingen S161 OBS! Är provtryckta upp till 8 Bar

TRYCKLUFTS PRODUKTER	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTFINNO
	LRP-1/4	FESTO Precision regulator	Precision regulator LRP- 1/4-2.5 P1 max: 12 bar 180 PSI/ 1.2 MPa P2 max 2.5 bar 40 PSI 0.25 MPa Säljes komplett ihop skruvad med luft kopplingar och manometer
	ARP-30K	SMC Precision regulator	Precision regulator ARP30K 0.5 – 4 bar Säljes komplett ihop skruvad med luft kopplingar och manometer
	VAD-1/4	Vakuumejektor	Vakuumejektor komplett ihopskruvad. För tömning av luft i grenverktyg/ slangar mm

TRYCKLYFT PRODUKTER	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	SMC-G36	Manometer SMC Ø 36 mm	Manometer 0-2 Bar med 1/8 gänga
	SMC-G46	Manometer SMC Ø 46 mm	
	G40	Manometer	Manometer 0-4 Bar Med 1/8 gänga
	MAP40	Manometer	Manometer 0-4 Bar Med 1/8 gänga

TRYCKLYFT PRODUKTER	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	Q606	Backventil	Backventil för luft. Förnicklad inv 3/8 säljes ihop skruvad med luft kopplingar <i>Kompatibel med cejn 320 kopplingar</i>
	Q601	Y-koppling	Y-koppling med inv 1/2 tum gänga Säljes ihop skruvad med kopplingar, en hane och en hona <i>Kompatibel med cejn 320 kopplingar</i>
	Q400	T-koppling	T-koppling med inv 1/2 tum gänga Säljes ihop skruvad med kopplingar, en hane och en hona <i>Kompatibel med cejn 320 kopplingar</i>
	Q 100	Luft koppling hane/hane	Skarv med luft hanar ihop skruvade med gängtätning färdiga att användas

TRYCKLUFTS PRODUKTER	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	251006	Honkoppling 6mm	Honkoppling slanganslutning för tryckluft från Unoflow <i>Kompatibel med cejn 320 kopplingar Eur std.</i>
	251008	Honkoppling 8mm	
	251010	Honkoppling 9mm	
	251013	Honkoppling 10mm	
		Honkoppling 13 mm	
	251113	Honkoppling med utvändig gänga 1/4"	Honkoppling med utvändig gänga för tryckluft från Unoflow <i>Kompatibel med cejn 320 kopplingar Eur std.</i>
	251117	Honkoppling med utvändig gänga 3/8"	
	251121	Honkoppling med utvändig gänga 1/2"	
	251213	Honkoppling med invändig gänga 1/4"	Honkoppling med invändig gänga för tryckluft från Unoflow <i>Kompatibel med cejn 320 kopplingar Eur std.</i>
	251217	Honkoppling med invändig gänga 3/8"	
	251221	Honkoppling med invändig gänga 1/2 "	

TRYCKLUFT PRODUKTER	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	255006	Nippel slangansl. 6mm	Lufthane för slanganslutning från Unoflow
	255008	Nippel slangansl. 8mm	Kompatibel med cejn 320 kopplingar Eur std
	255009	Nippel slangansl. 9mm	
	255010	Nippel slangansl. 10mm	
	255013	Nippel slangansl. 13 mm	
	255110	Nippel 1/8"	Lufthane med utvändig gänga från Unoflow
	255113	Nippel 1/4"	Kompatibel med cejn 320 kopplingar Eur std
	255117	Nippel 3/8"	
	255121	Nippel 1/2"	
	LS 1	Tryckluftslang 1m	Pressad Tryckluftslang med utvändigt mått 20mm invändigt mått 13mm
	LS 3	Tryckluftslang 3m	
	LS 5	Tryckluftslang 5m	
	LS 10	Tryckluftslang 10m	Värmerad gummislang
	LS 15	Tryckluftslang 15m	Temperatur- område -30 grader - + 70 grader
	LS 20	Tryckluftslang 20m	
			Arbetsstryck 10 Bar

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	K320	K Plex clear Kermite	K Plex clear 0.4 kg Smörjfett för grenfixturs gummin värmebeständigt och livsmedels godkänt
	F-555	Groz fettspruta	Groz Fettspruta för smörjfett 0.4 kilos patroner Levereras med rör och munstycke
	MAK-102	Ikv- Tribofood Mak 102 Smörjfett Hink 5 kilo	Smörjfett för grenfixturs gummin värmebeständigt och livsmedels godkänt.
	GEL-5KG	Hydro Gliss Gel Smörjmedel i 5 kilos hink	Smörjmedel för smörjning av innerpåse/foder/ Grenfixtur gummin

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	EL20	Eltejp 20m/rulle 19mm bred Säljes i 10-pack	Etab Eltejp S-märkt Certifierad isoleringstejp av högsta kvalitet. Uppfyller kraven för S-märket, en europeisk symbol för säkerhet, och är därför ett utmärkt val för säker isolering av elinstallationer. God filmflexibilitet och vidhäftning.
	PT20	Plasttejp 20m/rulle 50mm bred Gul färg Säljes i 5-pack	Etab Plasttejp mjuk PVC Mjuk och smidig plasttejp som har en mängd olika användningsområ- den
	ST33	Skyddstejp 33m/rulle 50mm bred Säljes i 1-pack Tillverkad av mjuk, räfflad PVC- film med gummibaserat häftämne.	Etab Skyddstejp 'BuilderPro' Skyddstejp av mjuk PVC som används för att enkelt och smidigt fästa golvskyddspapp vid byggarbeten och renovering. Även lämplig att använda för att skydda fasader vid målnings- och putsarbeten.
	ST50	Silvertejp 50m/rulle 50mm bred Säljes i 1-pack En mångsidig tejp med kraftig väv och god häftförmåga. Vattentät och rivbar för hand.	Etab Väftejp etab 3350 väftejp är en utmärkt allroundtejp med ett brett användningsområ- de, såväl professionellt som i hemmet, och passar för reparation, förstärkning, tätning m.m.

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	L 3406 VRG	Flex Vinkelslip	Den variabla 1400 Watt maskinen, 125 mmVarvtal, tomgång - 2100-7500/min Upptagen effekt - 1400 Watt Avgiven effekt - 880 Watt Verktysaxel - M 14 Vikt - 2,2 kg
	GE710	Rakslip Meabo	Tomgångsvarvtal 10.000 - 30.500 /min Diameter fästhals 43 mm Spännhylsans spänndiameter 6 mm
TILLBEHÖR FÖR RAKSLIP		ART.NR	
	27609	BWS Böjlig axel	Avsedda för varvtalsområde mellan 20 000-30.000/min Kullager på båda sidorna Utrustade med spännhylsa med spänndiameter 6 mm

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	H-7mm	Långhylsa 1/4 " 7mm	Långhylsa 7mm för åtdragning av slangklämma
	H-8mm	Långhylsa 1/4 " 8mm	Långhylsa 8mm föråtdragning av Fernco kopplingar Passar i chucken på skruvdragare
	400-1	Scrubs In-A-Bucket	Mobilt rengöring system "allt i ett" produkt, tar bort djupt ingrodd smuts tack vare dukens kraftiga struktur. Duken absorberar smutsen och kletar inte av sig, den citrus-baserade formulan är anti-bakteriell och snabbtorkande. Dukarna är biologiskt nedbrytbara. 72 dukar/burk (26.7x31.1 cm)
	400-2	Scrubs In-A-Bucket	Mobilt rengöring system "allt i ett" produkt, tar bort djupt ingrodd smuts tack vare dukens kraftiga struktur. Duken absorberar smutsen och kletar inte av sig, den citrus-baserade formulan är anti-bakteriell och snabbtorkande. Dukarna är biologiskt nedbrytbara. 72 dukar/burk (26.7x31.1 cm) 6 burkar/kartong
	400-3	Hållare till Scrubs hink	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	100-105s	Engångshandske Nitril Small Längd 250mm 1X100 Pack	Dry Ultraskin Rough är extra stark, elastisk och puderfri, icke steril engångs/undersökningshandske av nitril'.
	100-105M	Engångshandske Nitril Medium Längd 250mm 1X100 Pack	Passar båda händerna. Fri från latexproteiner.
	100-105L	Engångshandske Nitril Large Längd 250mm 1X100 Pack	Förstärkt nitrilgummi som är godkänt för fenerellt skydd mot kemikalier och tål starkare ämnen som citrusrengöring och dieselolja.
	100-105XL	Engångshandske Nitril X-Large Längd 260mm 1X100 Pack	Godkänt för medicinskt bruk klass 1. Godkänt för kontakt med mat.
	100-105XXL	Engångshandske Nitril XX-Large Längd 250mm 1X100 Pack	100 st/fp. Strl 7-10. CE Cat 3. EN 420-3, EN 374, EN 455-1.
		Kartongpris 10x100 pack	
 LÄNGD PÅ DESSA HANDSKAR ÄR 300 MM	3926-L-300	Engångshandske Nitril Large 300mm 1X100 pack	Engångs handske nitril, puderfri, osteril, blå, 30 cm lång, texturerade fingertoppar, med rullkant, kan autoklaveras, livsmedelsgodkänd.
	3926-L-300-Karton g	Engångshandske Nitril Large 300mm Kartong 10X100 pack	Standarder EN 455-1, 2, 3 och 4 EN 374-1 (exkl. paragrafer 5.3) EN 374-2 EN 374-3 (testmetoden används för att testa den kemiska genomströmningstiden)
	3927-XL-300	Engångshandske Nitril X- Large 300mm 1X100 pack	EN 388 EN 420
	3927-XL-300-Karton g	Engångshandske Nitril X-Large 300mm Kartong 10X100 pack	Tjocklek Handflatan 0,10 mm Fingrarna 0,12 mm Handleden 0,07 mm

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	BH 9	Bomullshandskar med resår Strl 9/large	Tunna bomullshandskar med resår. Säljes i 12 par/paket St pris 10 SEK
	BH 10	Bomullshandskar med resår Strl 10/XI	
	OXON 9	Nitrilbelagda arbetshandskar Strl 9/large	Tunna nitrilbelagda smidiga arbetshandskar Säljes i 12 par/paket St pris 25 SEK
	OXON 10	Nitrilbelagda arbetshandskar Strl 10/XI	
	OXON 11	Nitrilbelagda arbetshandskar Strl 11/XXI	
	SB-240I	Byggavfalls Sopsäckar HEAVY (BLÅ SOPSÄCK) 240 liter 12 rullar X 10 säckar	Poly-Line sopsäckar tillhör ett produktsortiment anpassat för speciella behov. De är tåliga och kan användas till; Konserver, Köksavfall Byggavfall och Glas ect.

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	D-Mini	Vägghållare för torkpapper Mini 1 st	Vägghållare för torkpapper passar våra torkpapper Art. 6147
	D-Midi	Vägghållare för torkpapper Midi 1 st	Vägghållare för torkpapper passar våra torkpapper Art. 6168
	6147	Torkrulle Mini	Torkrulle utan hylsa 1-l vit 120m/rulle
	6168	Torkrulle Midi	Torkrulle utan hylsa 1-l vit 320m/rulle
	6025	Toalettpapper	Toalettpapper 2-lagers 34.3 m/rl OBS! Hel Bal med 64 rullar
	CUP24 CL	Kaffebägare 24 cl 1X50 st	50-pack
	CUP24 CL-kartong	Kaffebägare 24 cl 20X50 st	Kartong 1000 st

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
 A single Lennox Diamond saw blade. The blade is dark grey with a small hole at the top left. Text on the blade includes 'LENNOX DIAMOND', 'BRAZED DIAMOND', 'CAST IRON CUTTING', and 'CUTS CAST IRON'.	800RD G	Lennox Diamond blad 200mm	Tigersågblad som sågar i gjutjärn och andra nötande material. Extra slitstarka Passar till AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Fein, Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Ridgid, Rothenberger, Ryobi, Skil 1-pack!!!
 A single Lennox Gold Laser Metal saw blade. The blade is white with a yellow tip and a small hole at the top left. Text on the blade includes 'LENNOX Gold', 'LAZER METAL', and 'LONGEST LASTING EVER'.	9114G 9118G	Lennox Gold Tigersågblad 230mm/14 TPI 230mm/18 TPI	Lennox Gold Tigersågblad med extra lång livsläng, för sågning i metall. Kraftigare blad med högre rygg, 30mm 5-Pack!!!
 A single Lennox Gold Power ARC Thick Metal saw blade. The blade is white with a yellow tip and a small hole at the top left. Text on the blade includes 'LENNOX Gold', 'POWER ARC', and 'THICK METAL'. 5 pack	614G 818G 610G 810G	Lennox Gold Tigersågblad 152mm/14TPI 203mm/18TPI 152mm/10TPI 203mm/10TPI	Lennox Gold Tigersågblad med bimetallständer. Lång livslängd 5-Pack!!!

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	ID626	Tigersågblad Karbid 6 tpi/228mm	Tigersågblad Karbid 6 tpi
	ID631	Tigersågblad Karbid 6 tpi/304mm För gjutjärn!	Ett rivningsblad som funkar till de mesta material, även till gjutjärn Modell och kvalite motsvarar Milwaukee's AX carbide teeth sågblad Bland det prisvärdaste på marknaden!
	ID823	Tigersågblad Karbid 8 tpi/228mm	Tigersågblad Karbid 8 tpi
	ID831	Tigersågblad Karbid 8 tpi/304mm För gjutjärn!	Ett metallblad till metall och gjutjärn Modell och kvalite motsvarar Milwaukee's Torch Nitrus carbide sågblad Bland det prisvärdaste på marknaden!
	ID6011	Industrial tigersågblad 150mm/18TPI	Fintandad tigersågsblad Som passar till metall mm 1-pack!!!
	ID6003	200mm/18TPI	
	ID6020	Industrial tigersågblad 150mm/10TPI	Tigersågsblad demolition, ett grövre och stabilare blad för sågning i de flesta material 1-pack!!!
	ID6018	230mm/10TPI	
	ID6017	230mm/6TPI	
	ID6021	300mm/6TPI	

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
 A long, thin saw blade with a blue and black handle. The handle has the 'in' logo and text: '9" 228mm', '10-14TPI B1M', 'Metal Cutting', and a barcode.	ID6024	Industrial Tigersågblad 228mm/10-14TPI	Tigerblad för sågningar i trä, trä med spik och metall. Bi-metall, 8% Cobolt Tandning, 10 / 14 TPI Längd, 230 mm Tjocklek, 0,9 mm
 A long, thin saw blade with a blue and black handle. The handle has the 'in' logo and text: '9" 228mm', '6TPI B1M', 'WOOD', and a barcode.	ID6005	Industrial tigersågblad 230mm/6TPI	Tigersågblad för sågning av trä 1-pack!!!
 A thick, metal saw blade with a circular head and a rectangular body. The head has a star-shaped cutout. The body has the 'in' logo and text: 'ID223', 'UNIVERSAL B1M', 'METAL/WOOD'.	ID223	Starlock Universal 44 mm 3-pack	Starlock Original E-cut Universal sågblad i bi-metall. Vågig universaltandning för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gips och plast.

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
	ID160 ID221 ID228	Starlock Long Life 3-pack 35mm bred 50mm bred 65mm bred	Starlock Original E-cut Long Life sågblad i bi- metall. Skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Klarar spik upp till 4 mm. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Starlock Long Life 3- pack
	ID205 ID229	Starlock Precision 3-pack 35mm bred 65mm bred	Starlock Original E-cut Precision sågblad i bi- metall. Dubbel japan- tandning för alla trämaterial, gips- och mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision.
	ID833	Industrial Multi blad Bredd 32 mm EXTRA LÅNGT SÅG DJUP 67 mm	Multisågblad för trä/plast 16TPI. Passar ihop med Bosch Multi-X Chicago Multi Tool Craftman Multi Tool Dremmel Multi Max Fein Multi master Milwaukee Multi Tool Skil Multi tasker 3-pack!!!

BILD	ART.NR	PRODUKTNAMN	PRODUKTINFO
 A black multi-tool blade with a yellow base. The blade has a notched top and a serrated bottom. The text 'ID840 WOOD w/ NAILS WOOD METAL PVC' is printed on the blade.	ID840	Industrial Multi blad Bredd 44 mm	Multisågblad, fintandat för trä och plast. 16TPI Passar ihop med Bosch Multi-X Chickago Multi Tool Craftman Multi Tool Dremmel Multi Max Fein Multi master Milwaukee Multi Tool Skil Multi tasker 3-pack!!!
 A black multi-tool blade with a serrated bottom. The blade has a notched top and a serrated bottom. The text 'ID820 HARDWOOD WOOD' is printed on the blade.	ID820	Industrial Multi blad Bredd 34 mm	Multisågblad grovtandad/ japantandad för trä och plast. 14TPI Passar ihop med Bosch Multi-X Chickago Multi Tool Craftman Multi Tool Dremmel Multi Max Fein Multi master Milwaukee Multi Tool Skil Multi tasker 3-pack!!!
 A black multi-tool blade with a serrated bottom. The blade has a notched top and a serrated bottom. The text 'ID870 HARDWOOD WOOD' is printed on the blade.	ID870	Industrial Multi blad Bredd 68 mm	Multisågblad med Grovtandad/ Japan tandning och är avsedd för trä och plast 14 TPI Passar ihop med Bosch Multi-X Chickago Multi Tool Craftman Multi Tool Dremmel Multi Max Fein Multi master Milwaukee Multi Tool Skil Multi tasker 3- Pack!!!

CN PRODUKTION AB

Sunsa Östra

661 93 Säfte

Tel. +46 0706596651

Mail. carl (a) cnproduktion.se

www.cnproduktion.se

Alla priser är exklusive moms

Gäller från och med September 2026

med reservation för ändringar